



АСОРТИМЕНТ ТА СТРОКИ  
ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ



# АСОРТИМЕНТ ЕКІПАЗН



# ВІКОННІ ПВХ СИСТЕМИ ЕКІПАЗН



	WDS 8S	WDS 7S	ЕКІПАЗН Ultra 7	ЕКІПАЗН Ultra 6	CLASSIC	TRIO
Кількість камер, шт	6	6	7/6	6/5	3	3
Монтажна ширина, мм	82	70	70	60	60	58
Зовнішня стінка, мм	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5
Ширина рами, мм	69	66	61	61	61	58
Ширина віконної стулки, мм	пряма: 79 фігурна: 80	пряма: 80	фігурна: 78	фігурна: 80	пряма: 78	пряма: 75
Ширина імпосту, мм	86	80	80	80	80	74
Арки, мінімальний радіус, мм	ні	рама: 400 стулка: 500	рама: 350 стулка: 500	рама: 300 стулка: 500	ні	ні

# ДВЕРНІ ПВХ СИСТЕМИ ЕКІПАЗН



WDS 70 мм



WDS 60 мм

	WDS 70 мм	WDS 60 мм
Кількість камер, шт	6	4
Дверна стулка, мм	T 116 Z104	T 92 T 116 Z 104
Монтажна ширина, мм	70	60
Зовнішня стінка, мм	2.7	2.7
Ширина рами, мм	66	66
Ширина імпосту, мм	80	80
Арки, мінімальний радіус, мм	рама: 400	рама: 400

# ВІКОННІ ПВХ СИСТЕМИ ЕКІРАZH



ALUPLAST 8000

ALUPLAST 7000

ALUPLAST 4000

Кількість камер, шт	6	6	6
Монтажна ширина, мм	85	85	70
Зовнішня стінка, мм	2.8	2.8	2.8
Ширина рами, мм	80	70	70
Ширина віконної стулки, мм	77	77	77 82
Ширина імпосту, мм	104	84	84
Арки, мінімальний радіус, мм	ні	рама: 450 стулка: 500	рама: 350 стулка: 500



## ALUPLAST 4000

Кількість камер, шт	5
Дверна стулка, мм	Z 120 T 120
Монтажна ширина, мм	70
Зовнішня стінка, мм	2.8
Ширина рами, мм	70
Ширина імпоста, мм	84
Арки, мінімальний радіус, мм	рама 400

# ВІКОННО-ДВЕРНІ АЛЮМІНІЄВІ СИСТЕМИ ЕКІПАЗН



ALUMIL M15000

ALUMIL M11500

HOFFMAN L45

HOFFMAN W70

Тип системи	холодна	тепла	холодна	тепла
Товщина зовнішньої стінки, мм	1,6-2,0	1,6	1,2	1,6
Мах. розмір віконної стулки, шир*вис., мм	1000x2000	1400x2400	900x1500	1400x2400
Мах. розміри дверної стулки, шир*вис., мм	1100x2200	1100x2400	900x2100	1100x2200
Мах. вага віконної стулки, кг	50	130	35	80
Мах. вага дверної стулки, кг	100	130	60	120




# СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ М.КИЇВ





## WDS 7S

Кількість камер 6  
Монтажна ширина 70  
Стандартні кольори:




ROTO NT  
АХОР КЗ



## ЕКІПАЗН Ultra 6

Кількість камер 6/5  
Монтажна ширина 60  
Стандартні кольори:




ROTO NT  
АХОР КЗ



## ЕКІПАЗН Ultra 7

Кількість камер 7/6  
Монтажна ширина 70  
Стандартні кольори:



ROTO NT  
АХОР КЗ



## aluplast 4000

Кількість камер 6  
Монтажна ширина 70  
Стандартні кольори:




ROTO NT  
АХОР КЗ



## CLASSIC

Кількість камер 3 ROTO NT  
Монтажна ширина 60 AXOR K3  
Стандартні кольори:  
Виключно білі



## TRIO

Кількість камер 3 ROTO NT  
Монтажна ширина 58 AXOR K3  
Стандартні кольори:  
Виключно білі



## WDS 70 MM

Кількість камер 6

Монтажна ширина 70

Стандартні кольори:



Двост  
Зовн



Двост  
Зовн



Двост  
Зовн



Зовн

FUHR

AXOR

GU



## WDS 60 MM

Кількість камер 4

Монтажна ширина 60

Стандартні кольори:



Двост  
Зовн



Двост  
Зовн



Двост  
Зовн

FUHR

AXOR

GU



## aluplast 4000

Кількість камер 5

Монтажна ширина 70

Стандартні кольори:



Двост  
Зовн



Двост  
Зовн



Двост  
Зовн



Зовн

FUHR

AXOR

GU

# СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ ЛАМІНАЦІЇ

Двостороння

Зовнішня

Золотий дуб



Горіх



Темний дуб



Антрацит  
піщаний



# КРИТЕРІЇ СТАНДАРТНИХ КОНСТРУКЦІЇ

## Вікна

Конфігурація: Прямокутні

Склопакети з використанням:

- Прозорого скла (4/6 мм)
- Енергозберігаючого скла (4/6 мм)
- Мультифункціонального скла (Solar) (4 мм)
- Сатинованого скла (4 мм)
- Рефлекторне бронзове (4 мм)
- Рефлекторне сіре (4 мм)
- Розмір склопакету: одна зі сторін не перевищує 1600 мм

Колір:

- Білий
- Стандартна ламінація

## Двері

Конфігурація: Прямокутні

(не більше двох імпортів в кожній стулці)

Склопакети з використанням:

- Прозорого скла (4/6 мм)
- Енергозберігаючого скла (4/6 мм)
- Мультифункціонального скла (Solar) (4 мм)
- Сатинованого скла (4 мм)
- Рефлекторне бронзове (4 мм)
- Рефлекторне сіре (4 мм)
- Розмір склопакету: одна зі сторін не перевищує 1600 мм

Колір:

- Білий
- Стандартна ламінація

WDS 5S Розширювач 40 мм

WDS 6S Розширювач 40 мм

WDS 3 єднувач ПС, типу Н 60/70 мм

WDS Кость 60/70 (арт 035)

WDS Еркер квадратний 60/70 (90 градусів)

WDS Еркер квадратний 70 мм (90 градусів)

WDS Еркер круглий (труба) 75мм для 70/60 мм.

AL-ID 4000 Кость

AL-ID 4000 Розширювач 35 мм

AL-ID 4000 Еркер круглий (труба)

AL-ID 4000 Еркер квадратний (90 градусів)



# ДОСТАВКА ТА СТРОКИ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ

**БЕЗКОШТОВНА АДРЕСНА ДОСТАВКА  
ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
(для Партнерів з адресою реєстрації  
у вказаному регіоні):**

м. Київ	Бориспольский район
м. Буча	Броварський район
м. Ірпінь	Вишгородський район
м. Гостомель	Києво-Святошинський район

**ДЛЯ ПАРТНЕРІВ, З АДРЕСОЮ РЕЄСТРАЦІЇ  
ПОЗА ВКАЗАНИМ РЕГІОНОМ АБО ДЛЯ  
АДРЕСНИХ ДОСТАВОК ЗА МЕЖІ РЕГІОНУ:**

Доставка 15 грн/км (але не більше 250 грн)  
від адреси реєстрації Партнера до адреси доставки





# СТРОКИ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН ДЛЯ «СІРОЇ» ЗОНИ

	Стандартна конфігурація*	Стандартна Ламінація*	Ламінація під замовлення*	Нестандартна конфігурація (та візерункове скло)*	Нестандартна конфігурація (ламін)*
aluplast 8000	5-17	-	17-24	5-15	до 24
aluplast 7000	5-17	-	17-24	5-15	до 24
aluplast 4000	5-10	5-10	17-24	5-15	до 24
WDS 8S	5-10	-	17-24	5-15	до 24
WDS 7S	5-10	5-10	17-24	5-15	до 24
EKIPAZH Ultra 7	5-10	5-10	17-24	5-15	до 24
EKIPAZH Ultra 6	5-10	5-10	17-24	5-15	до 24
CLASSIC	5-10	-	-	-	-
TRIO	5-10	-	-	-	-

\*робочі дні

# СТРОКИ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ «СІРОЇ» ЗОНИ

	Стандартна конфігурація (менше двох імпостів в кожній стулці)*	Стандартна Ламінація*	Ламінація під замовлення*	Нестандартна конфігурація (три і більше імпостів в стулці або візерункове скло)*	Конструкції з гнутими імпостами*
aluplast 4000	5-10	5-10	17-24	5-15	до 24
WDS 70 мм	5-10	5-10	17-24	5-15	до 24
WDS 60 мм	5-10	5-10	17-24	5-15	до 24

Строки на виготовлення розсувних систем – індивідуальні в залежності від конструктиву

\*робочі дні

# СТРОКИ ВИГОТОВЛЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ «СІРОЇ» ЗОНИ

	Стандартна конфігурація без фарбування*	Стандартна конфігурація з фарбуванням*	Нестандартна конфігурація*
ALUMIL M15000	8-15	11-18	за запитом
ALUMIL M11500	8-15	11-18	за запитом
HOFFMAN L45	8-15	11-18	за запитом
HOFFMAN W70	8-15	11-18	за запитом

\*робочі дні

	Стандартна конфігурація*	Стандартна Ламінація*	Ламінація під замовлення*	Нестандартна конфігурація (та візерункове скло)*	Нестандартна конфігурація (ламін)*
aluplast 8000	10	-	24	15	24
aluplast 7000	10	-	24	15	24
aluplast 4000	3	3	20	15	24
WDS 8S	10	-	20	15	24
WDS 7S	3	3	20	15	24
EKIPAZH Ultra 7	3	3	20	15	24
EKIPAZH Ultra 6	3	3	20	15	24
CLASSIC	3	-	-	-	-
TRIO	3	-	-	-	-

\*робочі дні

# СТРОКИ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ЗОНИ КИЄВА

	Стандартна конфігурація (менше двох імпостів в кожній стулці)*	Стандартна Ламінація*	Ламінація під замовлення*	Нестандартна конфігурація (три і більше імпостів в стулці або візерункове скло)*	Конструкції з гнутими імпостами*
aluplast 4000	3	3	24	15	до 24
WDS 70 мм	3	3	20	15	до 24
WDS 60 мм	3	3	20	15	до 24

Строки на виготовлення розсувних систем – індивідуальні в залежності від конструктиву

\*робочі дні

# СТРОКИ ВИГОТОВЛЕННЯ АЛЮМІНІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ **ДЛЯ** **ЗОНИ КИЄВА**

	Стандартна конфігурація без фарбування*	Стандартна конфігурація з фарбуванням*	Нестандартна конфігурація*
ALUMIL M15000	11	15	за запитом
ALUMIL M11500	11	15	за запитом
HOFFMAN L45	11	15	за запитом
HOFFMAN W70	11	15	за запитом

\*робочі дні