

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ «БАНКІВСЬКИЙ РЕГІСТР»  
CERTIFICATION SYSTEM «BANK REGISTER»

№ 003708

Серія АС



СЕРТИФІКАТ  
CERTIFICATE



10252  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстрований у Реєстрі «БР»  
Is registered in the "Bank Register"

№ H006090-21

Термін дії з  
Is valid up to

05.08.2021 до 04.08.2023

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО

The Certificate confirms

Продукція  
Product

Скло захисне ударотривке марки ЕК-СЗУ-Р4А/9,5

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.12.12

Відповідає вимогам  
Complies

ДСТУ EN 356:2005 щодо  
категорії тривкості Р4А

код ДКПП, ОКП

Виробник продукції  
The Manufacturer of the Product

ПП «ЕКПАЖ», 64107, Харківська обл., м. Первомайський,  
вул. Дорожня, 28; код ЄДРПОУ 21241245

Сертифікат видано  
The Certificate is issued

ПП «ЕКПАЖ», 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, 28;  
код ЄДРПОУ 21241245

Додаткова інформація  
The Additional Information

Скло захисне ударотривке марки ЕК-СЗУ-Р4А/9,5 завтовшки  $(9,5 \pm 0,3)$  мм,  
формула  $(4MI+0,38n(EVA)+0,38n(EVA)+0,38n(EVA)+0,38n(EVA)+4MI)$ ,  
випускається серійно за ДСТУ Б В.2.7-123-2004 та КД: ЕК.001.001.00.000 з  
05.08.2021. Висота триразового падіння сталеві сфери масою  $(4,11 \pm 0,025)$  кг –  
 $(9000 \pm 50)$  мм. Схема оцінювання відповідності № 4. Технічний нагляд – один раз  
на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації  
The Certificate is issued by the Certification body


ТОВ «Центр сертифікації банківського обладнання,  
споруд безпеки, засобів захисту та систем якості»;  
код ЄДРПОУ 33736246; атестат акредитації № 10252  
від 30.12.2020; м. Київ, пров. Охтирський, 3,  
тел. (044) 502-33-11

На підставі  
On the basis

Звіту за результатами обстеження виробництва № 37/Н/4-21 від 29.07.2021 та  
протоколу випробувань, затвердженого 13.07.2021 за № 3665/2021 та наданого  
ТОВ «Науково-інженерний центр випробувань виробів та матеріалів захисту»;  
код ЄДРПОУ 30778943; атестат акредитації № 201142 від 21.09.2020; 03066, м. Київ,  
пров. Охтирський, 3

КЕРІВНИК

М.П.



А.В. Саблін

Чинність сертифіката можна перевірити  
в Реєстрі БР за тел.(380 44) 502-33-11 або  
на сайті www.csbo.com.ua