



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «11» 08 2024 року

№ 12.2-18-1 / 15030

Об'єкт експертизи: Блоки віконні та дверні балконні полівінілхлоридні ТМ «WDS» профільованих систем: TRIO, CLASSIC, WDS 5S, WDS 6S, ЕКІПАЖН ULTRA6, ЕКІПАЖН ULTRA7, WDS-7 Series, WDS-8 Series; профілів: Ideal 2000, Ideal 4000, Ideal 7000, Ideal 8000

виготовлені у відповідності із - ДСТУ EN 14351-1:2020 «Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері», ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 22.23.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Призначені для установки в зовнішніх та внутрішніх будівельних огорожувальних конструкціях житлових, громадських, виробничих та допоміжних будинків та споруд. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ПП «ЕКІПАЖ», 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28, код за ЄДРПОУ 21241245. Адреси виробництва: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28; Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Олешинська сільська рада, комплекс будівель та споруд, 4; Київська обл., м. Бровари, вул. Підприємницька, 18
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ЕКІПАЖ», Україна, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28, код за ЄДРПОУ 21241245
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Блоки віконні та дверні балконні полівінілхлоридні ТМ «WDS» профільованих систем: TRIO, CLASSIC, WDS 5S, WDS 6S, ЕКІПАЖН ULTRA6, ЕКІПАЖН ULTRA7, WDS-7 Series, WDS-8 Series; профілів: Ideal 2000, Ideal 4000, Ideal 7000, Ideal 8000 відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): дибутилфталату - 0,1, вінілу хлористого - 0,005; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Блоки віконні та дверні балконні полівінілхлоридні ТМ «WDS» профільованих систем: TRIO, CLASSIC, WDS 5S, WDS 6S, ЕКІПАЖН ULTRA6, ЕКІПАЖН ULTRA7, WDS-7 Series, WDS-8 Series; профілів: Ideal 2000, Ideal 4000, Ideal 7000, Ideal 8000, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ EN 14351-1:2020 «Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері», ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 7769 від 22 червня 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 11 » 08 2021 року

№ 12.2-18-1 / 15042

Об'єкт експертизи: Скло загартоване будівельне номінальною товщиною від 4 мм до 19 мм, клас захисту СМ 3, термостійке

виготовлені у відповідності із - ДСТУ Б В.2.7-110-2001 «Скло загартоване будівельне. Технічні умови»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 23.12.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ПП «ЕКІПАЖ», 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28, код за ЄДРПОУ 21241245. Адреси виробництва: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28; Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Олешинська сільська рада, комплекс будівель та споруд, 4; Київська обл., м. Бровари, вул. Підприємницька, 18
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ЕКІПАЖ», Україна, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28, код за ЄДРПОУ 21241245
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Скло загартоване будівельне номінальною товщиною від 4 мм до 19 мм, клас захисту СМ 3, термостійке відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 “Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Скло загартоване будівельне номінальною товщиною від 4 мм до 19 мм, клас захисту СМ 3, термостійке,

відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-110-2001 «Скло загартоване будівельне. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 7565 від 22 червня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 11 » 08 20 11 року

№ 12.2-18-1 / 15033

Об'єкт експертизи: Скло багатошарове (ламіноване) будівельного призначення

виготовлені у відповідності із - ДСТУ Б В.2.7 -123 - 2004 «Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 23.12.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ПП «ЕКІПАЖ», 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28, код за ЄДРПОУ 21241245. Адреси виробництва: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28; Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Олешинська сільська рада, комплекс будівель та споруд, 4; Київська обл., м. Бровари, вул. Підприємницька, 18
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ЕКІПАЖ», Україна, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28, код за ЄДРПОУ 21241245
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Скло багатошарове (ламіноване) будівельного призначення відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: ефективна питома активність природних радіонуклідів Асф – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 “Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Скло багатошарове (ламіноване) будівельного призначення, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства

України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7 -123 - 2004 «Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 7566 від 22 червня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



М.П.

Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 14 » 08 2021 року

№ 12.2-18-1 / 15028

Об'єкт експертизи: Вікна та балконні двері, конструкції фасадні світлопрозорі з профілів пресованих із алюмінієвих сплавів: «ALUMIL», «ALUTECH», «HOFFMANN ALUMINIUM of KAZAKHSTAN»

виготовлені у відповідності із - ДСТУ Б В.2.6-45:2008 «Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови», ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 25.12.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Призначені для установки в зовнішніх та внутрішніх будівельних огорожувальних конструкціях житлових, громадських, виробничих та допоміжних будинків та споруд. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ПП «ЕКІПАЖ», 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28, код за ЄДРПОУ 21241245. Адреси виробництва: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28; Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Олешинська сільська рада, комплекс будівель та споруд, 4; Київська обл., м. Бровари, вул. Підприємницька, 18
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ЕКІПАЖ», Україна, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28, код за ЄДРПОУ 21241245
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вікна та балконні двері, конструкції фасадні світлопрозорі з профілів пресованих із алюмінієвих сплавів: «ALUMIL», «ALUTECH», «HOFFMANN ALUMINIUM of KAZAKHSTAN» відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 “Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Вікна та балконні двері, конструкції фасадні світлопрозорі з профілів пресованих із алюмінієвих сплавів: «ALUMIL», «ALUTECH», «HOFFMANN ALUMINIUM of KAZAKHSTAN», відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.6-45:2008 «Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови», ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 7568 від 22 червня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 14 » 08 2015 року

№ 12.2-18-1 / 15266

Об'єкт експертизи: Двері зовнішні з профілів пресованих із алюмінієвих сплавів: «ALUMIL», «ALUTECH», «HOFFMANN ALUMINIUM of KAZAKHSTAN»

виготовлені у відповідності із - ДСТУ Б В.2.6-48: 2008 «Конструкції будинків і споруд. Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови», ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 25.12.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Призначені для установки в зовнішніх та внутрішніх будівельних огорожувальних конструкціях житлових, громадських, виробничих та допоміжних будинків та споруд. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ПП «ЕКІПАЖ», 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28, код за ЄДРПОУ 21241245. Адреси виробництва: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28; Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Олешинська сільська рада, комплекс будівель та споруд, 4; Київська обл., м. Бровари, вул. Підприємницька, 18

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПП «ЕКІПАЖ», Україна, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28, код за ЄДРПОУ 21241245

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Двері зовнішні з профілів пресованих із алюмінієвих сплавів: «ALUMIL», «ALUTECH», «HOFFMANN ALUMINIUM of KAZAKHSTAN» відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: ефективна питома активність природних радіонуклідів Асф – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 “Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Двері зовнішні з профілів пресованих із алюмінієвих сплавів: «ALUMIL», «ALUTECH», «HOFFMANN ALUMINIUM of KAZAKHSTAN», відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.6-48: 2008 «Конструкції будинків і споруд. Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови», ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 7567 від 22 червня 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)